

Lesioni Elementari

Lesioni Elementari

Primitive : insorgono primitivamente

Secondarie : evoluzione delle lesioni
primitive

Primitivo – Secondarie : insorgono con
entrambe le modalità

Lesioni Elementari

Primitive

- Eritema
- Pomfo
- Vescicola
- Bolla
- Papula
- Nodulo

Lesioni Elementari primitive

Eritema: Arrossamento cutaneo, transitorio
che scompare alla digitopressione

- Attivo (dilatazione arteriolare): caldo al tatto, rosso vivo
- Passivo (ectasia venulare): rosso cianotico

Lesioni Elementari primitive

Esantema eritematoso

- **Morbilliforme**
- **Roseoliforme**
- **Scarlattiniforme**

Lesioni Elementari primitive

Pomfo : Edema circoscritto del derma che si manifesta come un rilievo cutaneo fugace, di dimensioni e forma variabili, di colorazione variabile.

E' pruriginoso.

Lesioni Elementari primitive

Vescicola: Piccola rilevatezza della cute costituita da una cavità contenente liquido.
(grappolo = disposizione erpetica)

- **Intraepidermica**: tetto e fondo costituiti da epidermide
- **Dermoepidermica**: tetto → epidermide, fondo → derma

Lesioni Elementari primitive

Bolla : Rilevatezza della cute di dimensione superiori a quelle di una vescicola, costituita da una cavità contenente liquido

- Intraepidermica
- Subepidermica o Dermoepidermica

Lesioni Elementari primitive

Papula: Piccola (<5mm) rilevatezza a contenuto solido. **NO** Cicatrici.

- **Epidermica**: ispessimento epidermico
- **Dermica**: infiltrazione del derma superficiale
- **Dermoepidermica**: entrambe

Lesioni Elementari primitive

Nodulo : Infiltrato che interessa tutto il derma e talvolta anche l'ipoderma.

SI Cicatrici.

- Rilevato
- Incassato (esclusivamente palpabile)

Nodulo: Papula= Bolla: Vescicola

Lesioni Elementari

Secondarie :

- Crosta
- Ragade o fessura
- Erosione
- Ulcera
- Cicatrice
- Lichenificazione

Lesioni Elementari secondarie

Crosta : si forma per essiccamento di
substrato liquido

Siero → Giallo Pallido

Sangue → Rosso Bruno

Pus → Giallo Carico

Lesioni Elementari secondarie

Ragade : soluzione di continuo lineare della pelle.

- Epidermica: **NO** dolore
- Dermica: **SI** dolore

Lesioni Elementari secondarie

- Cheratosi

- Alterazione del film
idrolipidico



Ragade

Lesioni Elementari secondarie

Erosione: perdita di sostanza superficiale della cute.

Non supera il derma superficiale e non determina esiti cicatriziali

Se si approfondisce → Ulcera

Lesioni Elementari secondarie

- Vescicola

- Bolla

- Pustola



Erosione

Lesioni Elementari secondarie

Ulcera: perdita di sostanza che riguarda derma ed ipoderma (es: secondarismo di un nodulo, difetto del trofismo locale)

Esiti cicatriziali

Lesioni Elementari secondarie

-Nodulo

- Vasculopatia



Ulcera

Lesioni Elementari secondarie

Cicatrice : connettivo denso di riparazione
di soluzione di continuo che abbia
oltrepassato il derma superficiale

Cicatrici ipertrofiche / Cheloidi

Lesioni Elementari secondarie

- Ulcera



Cicatrici

Lesioni Elementari secondarie

Lichenificazione : accentuazione della quadrettatura cutanea ed iperpigmentazione conseguenti ad un intenso grattamento.

Istologia

- Epidermide: Ipercheratosi, Acanthosi, Papillomatosi
- Derma: Infiltrato del derma superficiale

Lesioni Elementari secondarie

- Grattamento intenso
e prolungato



Lichenificazione

Lesioni Elementari

Primitivo-Secondarie :

- Pustola
- Squama
- Macchia
- Atrofia
- Sclerosi
- Cheratosi

Lesioni Elementari Primitivo-Secondarie

Pustola: piccola rilievo costituito da una cavità contenente pus

- Primitiva: psoriasi (asettica)
- Secondaria: sovrapposizione batterica

Subcornea - Intraepidermica - Subepidermica

Lesioni Elementari Primitivo-Secondarie

(P) Psoriasi pustolosa

(S) Vescicola

(S) Bolla



Pustola

Lesioni Elementari Primitivo-Secondarie

Squama: desquamazione clinicamente rilevabile

Dimensioni

Piccola squama: furfuracea o pitiriasica
Grande squama: lamellare

- Primitiva: Psoriasi
- Secondaria: Evoluzione di dermatosi infiammatorie

Lesioni Elementari Primitivo-Secondarie

(P) Psoriasi

(S) Flogosi



Squama

Lesioni Elementari

Primitivo-Secondarie

Macchia: alterazione del normale colorito cutaneo che non scompare alla digitopressione.

Ipercromica: Eccesso di melanina

Ipocromica: Difetto di melanina

- Primitiva: vitiligine
- Secondaria : esito di processi infiammatori

Lesioni Elementari Primitivo-Secondarie

(P) Vitiligine

(S) Flogosi



Macchia

Lesioni Elementari Primitivo-Secondarie

**Macchie
Emorragiche**

Petecchie

Ecchimosi

Spandimento di sangue nella pelle

Lesioni Elementari Primitivo-Secondarie

Atrofia: assottigliamento della cute
(epidermide, derma, entrambi)

La cute atrofica è depressa, liscia,
discromica e glabra

- **Primitiva:** atrofia senile
- **Secondaria:** dermatosi infiammatorie

Lesioni Elementari Primitivo-Secondarie

(P) Crono Aging

(S) Flogosi



Atrofia

Lesioni Elementari Primitivo-Secondarie

Sclerosi: indurimento della cute, che aderisce ai piani profondi e non è sollevabile in pieghe.

Istologia

- Addensamento dei fasci collageni

Lesioni Elementari Primitivo-Secondarie

(P) Sclerodermia

(S) Flogosi



Sclerosi

Lesioni Elementari Primitivo-Secondarie

Cheratosi: ispessimento dello strato
corneo.

Psoriasica, micotica, eczematosa

Lesioni Elementari Primitivo-Secondarie

(P) Cheratodermie
P-P ereditarie

(S) Eczema

(S) Psoriasi

(S) Micosi



Cheratosi

Sintomatologia soggettiva

Sintomatologia soggettiva

Prurito: sensazione che determina il desiderio di grattamento

Lesioni da grattamento: escoriazioni lineari, ricoperte da crosticine e/o lichenificazioni